



ABA spændebånd

Alsidige & holdbare løsninger

Brd. Klee forhandler ABA spændebånd fra Norma Group, en af verdens førende producenter af spændebånd.

ABA Original og ABA Nova har et ekstra stærkt presset hus i ét stykke, oprullede båndkanter og en glat båndunderside, der beskytter det emne, der skal klemmes om.

Leveres i kvalitetene W1 (forzinket stål), W4 (rustfast stål) og W5 (syrefast stål).

Se mere på www.klee.dk eller kontakt os for mere information.

Oversigt




ABA Original

Spændebånd, med høj spændekraft og brudstyrke

- Spændeområde fra 15 til 307 mm
- Bredde 12 mm

ABA Original spændebånd har et ekstra stærkt "hus" som er presset i ét stykke.



ABA Original


ABA Nova

Det meget alsidige spændebånd.

- Spændeområde fra 8 til 85 mm
- Bredde 9 mm

ABA Nova spændebånd har et "hus" designet til at give en jævn fordeling af en høj spændekraft. Det giver de bedste betingelser for selve båndet. Det korte hus giver også en optimal kontaktflade på selve slangen det omslutter.

Den nye generation (design) har en "klemkraftreserve" der kan modstå brud hvilket giver sikker tætningsforbindelse.



ABA Nova


ABA Mini

En holdbar løsning til hurtig og sikker fastspænding.

- Spændeområde fra 7 til 17 mm
- Bredde 9 mm

ABA Mini Standard spændebånd er særdeles velegnet til brug på små, tyndvæggede slanger.

Det lille spændebånd giver en fremragende klemkraft i forhold til skrue-løse spændebånd.



ABA Mini



PREMIUM
DISTRIBUTOR
2025 | 2026





Se mere på www.klee.dk

Brd. Klee A/S

Gadagervej 11
2620 Albertslund
Tel 43 86 83 33
Fax 43 86 83 88
klee@klee.dk
www.klee.dk